


# SUOSITUKSET - SYYSRAPSI



## SLUXX<sup>HP</sup>

### Torjuu kaikki etanalajit tehokkaasti

- Hyvä sateenkesto, jopa 6 viikkoa
- Rakeet varmistavat tasaisen ja peittävän levityksen
- Uusi, kirrkaampi väri

**Annostelu:** 5–7 kg/ha etanoiden runsauden mukaan

### Käsittelyn ajankohta

- Paras suoja saavutetaan, kun rakeet levitetään heti kylvön jälkeen ensimmäisten etanoiden ilmeentyessä
- Jos etanoita esintyy runsaasti ja kaikki rakeet tulee syödyksi, uudelleen levitys voi olla tarpeen

## SUMI-ALPHA<sup>5 FW</sup>

### Kirppojen torjuntaan

- Tuttu ja paljon testattu
- Pitkävaikutteinen
- Laajatehoinen

### Käyttöohjeet

Tuholainen	Ajankohta	Käyttömäärä
Kirpat	Taimettumisvaiheessa	0,2–0,25 l/ha
Rapsikuoriainen/kaalikoi*	Ruusuke-nuppuvaihe	0,3–0,40 l/ha
Rapsikärsäkäs*	Myöhäinen nuppuvaihe	0,3–0,40 l/ha

\* Erinomainen vaihtoehto myös rapsikuoriaisen-, rapsikärsäkään-, sekä kaalikointorjuntaan jos pyretroidiresistenssiä ei ole havaittu

## Select<sup>PLUS</sup>

### Heinämaisten rikkakasvien taltuttaja

- Laaja ja varma teho kaikkiin heinämaisiin rikkasveihin syysrapsilta syksyllä, myös kylänurmikkaan
- Ainoa heinämaisten rikkasvien torjunta-aine, jolla on erinomainen teho kylänurmikkaa vastaan
- Torju kylänurmikka kustannustehokkaasti ja helposti viljelykierrosta syysrapsilla jäättililjaa torjuttaessa

**Annostelu:** Jäättililja ja muut heinämaiset rikkakasvit, myös kylänurmikka: 1,0 l/ha

### Käsittelyn ajankohta


- BBCH 12-50
- Paras teho saavutetaan syksyllä rapsin ollessa kasvuasteissa 12-18, kun kaikki rikkaruohot ovat taimettuneet ja rapsin kasvusto ei peitä rikkaruohoja liikaa. Käsittely tulee tehdä ennen 1. lokakuuta

 **Nordisk Alkali**

member of the Belchim Group 

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

# SUOSITUKSET - KEVÄTÖLJYKASVIT



## SUMI-ALPHA<sup>®</sup><sub>5 FW</sub>

### Kirppojen torjuntaan

- Tuttu ja paljon testattu
- Pitkävaikutteinen
- Laajatehoinen

### Käyttöohjeet

Tuholainen	Ajankohta	Käyttömäärä
Kirpat	Taimettumisvaiheessa	0,2–0,25 l/ha
Rapsikuoriainen/Kaalikoi*	Ruusuke-nuppuvaihe	0,3–0,40 l/ha
Rapsikärsäkäs*	Myöhäinen nuppuvaihe	0,3–0,40 l/ha

\* Erinomainen vaihtoehto myös rapsikuoriaisen-, rapsikärsäkkään-, sekä kaalikointorjuntaan jos pyretroidiresistenssiä ei ole havaittu

## Select<sup>®</sup><sub>PLUS</sub>

### Heinämäisten rikkakasvien taltuttaja

- Laaja ja varma teho kaikkiin heinämäisiin rikkasveihin, myös kylänurmikkaan
- Ainoa heinämäisten rikkakasvien torjunta-aine, jolla on erinomainen teho kylänurmikkaa vastaan
- Torju kylänurmikka kustannustehokkaasti ja helposti viljelykierrosta kevätoljykasveilta hukkakauraa torjuttaessa

**Annostelu:** Hukkakaura, jäättililja ja muut heinämäiset rikkakasvit, myös kylänurmikka: 1,0 l/ha

### Behandlingstidpunkt

- BBCH 12-50
- Paras teho saavutetaan öljykasvien ollessa kasvuasteissa 19-33, kun kaikki rikkaruohot ovat taimettuneet ja öljykasvien kasvusto ei peitä rikkaruohoja liikaa